

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУНЦЕВО**

РЕШЕНИЕ

26 октября 2023 года №20/2.СД МОК/23

О согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул.Молодогвардейская, дом 2, корп.1

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», **Совет депутатов муниципального округа Кунцево решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу ул.Молодогвардейская, дом 2, корп.1 (приложение 1 и 2).

2. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в управу района Кунцево в течение трёх дней со дня его принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Кунцево - www.kuntsevo.org.


4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кунцево Д.В.Лещенко.

Глава
муниципального округа Кунцево

Д.В.Лещенко

Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Кунцево от 26 октября 2023 года
№ 20/2.СД МОК/23

**Схема размещения шлагбаумов
по адресу: Ул.Молодогвардейская, дом 2, корпус 1.**



1 — место размещения шлагбаума

Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Кунцево от 26 октября 2023 года
№ 20/2.СД МОК/23



Технические характеристики шлагбаума

1. Тип шлагбаума: автоматический шлагбаум CAME GARD 4000.

Автоматический шлагбаум Came 4 метра, интенсивность 100%, время открывания 2-6 сек. Тумба шлагбаума. Класс защиты IP54. Сертифицировано -40С. Прямоугольная алюминиевая стрела 4,2 м.

2. Технические параметры

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Масса: | 47 кг |
| Габариты шлагбаума: | 1007x265x220 |
| Габариты стрелы: | 60x40x4200 |
| Напряжение питания | ~ 230 В / = 24 В |
| Потребляемый ток: | 1,3, А (230 В) / 15, А (24 В) |
| Мощность: | 300 Вт |
| Интенсивность использования: | 100% (интенсивный режим) |
| Редуктор: | 1/202 самоблокирующийся |
| Крутящий момент: | 200 Нм |
| Время открывания: | 2 — 6 с. |
| Корпус: | анодированной и окрашенной стали |
| Монтажное основание: | из гальванизированной стали |
| Стандарт безопасности: | UNI 8612 |
| Класс защиты: | IP 54 |
| Гарантия: | 12 месяцев |